

TX-3535P3FC120-OGHCNA72-03F

PRODUCT SPECIFICATION

Features:

- ◆
- ◆
- ◆

Chip Material:

- ◆

Emitting Color:


- ◆

Applications:


- ◆
- ◆
- ◆

--	--	--	--	--	--


Package Dimensions:





TYANSHINE | 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd




TYANSHINE | 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd



TYANSHINE | 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd



TYANSHINE | 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd



TYANSHINE | 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

--	--	--	--	--	--

Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)









Parameter	Symbol	Ratings	Unit
			°C
			°C

Notes:

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

--	--	--	--	--	--


Electrical




--	--	--	--	--	--

Typical Electrical/Optical Characteristics Curves

°C





Forward Current VS. Luminous




广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd



°C



TYANSHINE

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd


TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Dimensions For Cannulation And Packaging

Quantity:1000 PCS



广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

有限公司
Co., Ltd

--	--	--	--	--	--